

ROZHLÁSKA
Právoplatnosť
vykonaná dňa 2.5.2022

O B E C K O L T A

Obecný úrad č.1, 941 33 Kolta



Číslo: OCU/101/2022-03

Kolta, dňa: 31.03.2022

V e c : FibreNet, s.r.o., so sídlom Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská,
IČO: 36747572,
v zastúpení Heizer Optik, s.r.o., so sídlom: Dolnobárska cesta, areál PD,
930 13 Trhová Hradská, IČO: 36241971,
- návrh na vydanie územného rozhodnutia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dňa 22.02.2022 bol Obci Kolta doručený návrh od FibreNet, s.r.o., so sídlom Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská, IČO: 36747572, v zastúpení Heizer Optik, s.r.o., so sídlom Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení liniovej stavby s názvom „**Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet – Kolta /C536/**“, navrhovanú na pozemkoch registra „E“ KN parc.č.: 532, 533/1, v katastrálnom území Kolta, obce Kolta.

Začatie konania tunajší úrad oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou.

Obec Kolta, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil a prerokoval návrh podľa § 35 a 36 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania,

Na základe toho podľa §39 a §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z. vydáva

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

„**Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet – Kolta /C536/**“,

532, 533/1, v **katastrálnom území Kolta, obce Kolta**, tak, ako je to zakreslené na situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba obsahuje: ide o prekládku jestvujúcej trasy, na ktorú bolo vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení liniovej stavby č. 2858/2010-03-Št, dňa 09.09.2010.

Účel stavby: **poskytovanie multifunkčných telekomunikačných služieb**
Druh stavby: **liniová inžinierska stavba**

Vybavuje : Hippová D.
Tel. č. : 035/6477 121

1

Spis č. : OCU/101/2022-03
Dňa : 31.03.2022

Stručný opis stavby:

Jestvujúci stav: V obci Kolta prichádza ku kolízii verejnej elektronickej komunikačnej siete ďalej len VEKS) spoločnosti FibreNet – „Diaľková optická trasa: Bratislava – Užhorod, úsek Dvory n. Žitavou-Dedinka“, vystavanej na základe Územného rozhodnutia č. 2858/2010-03-Št vydaného stavebným úradom Nové Zámky pod názvom SO 02 HDPE rúry Nitriansky kraj-okres Nové Zámky, so záujmovým územím stavebných pozemkov pre IBV, parcely C536/8, C536/9, C536/10, C536/11, C536/11, C536/12, C56/13, C536/14, C536/15 (viď. vyjadrenie a prílohy VYJ 333/21).

Nakoľko existencia VEKS v mieste ZÚ stavby bráni žiadateľovi v realizácii investičného zámeru je potrebné vykonať preložku VEKS mimo stavebné parcely.

A. Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú nasledovné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v súlade so situačným náčrtom súčasného stavu územia s vyznačením predmetu územného rozhodnutia, ktorý vypracoval Ing. Ladislav Černák, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 2430*A2.
2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch registra „E“ KN parc.č.: 532, 533/1, v katastrálnom území Kolta, obce Kolta, ako je to zakreslené na priloženom situačnom výkrese na poslednej strane tohto rozhodnutia, kde je označené polohové a výškové umiestnenie navrhovanej stavby.
3. Pre uskutočnenie umiestňovanej stavby sa ako stavebný pozemok vymedzuje časť pozemkov podľa predchádzajúcej podmienky v trasách výstavby, ako je to zakreslené na situačnom výkrese na poslednej strane tohto rozhodnutia a dokumentácie k vydaniu územného rozhodnutia.
4. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je zodpovedný za navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad s podmienkami tohto územného rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci projektovej prípravy stavby. Ak stavbu projektuje viac projektantov podľa § 46 stavebného zákona, hlavný projektant stavby musí zosúladiť dielčie projekty, o čom má dať prehlásenie stavebnému úradu.
5. Navrhovateľ počas prípravy a uskutočňovania stavby na cudzích nehnuteľnostiach má postupovať aj podľa ustanovení § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
6. Pri realizácii stavby dôjde ku styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami. Ich trasa musí byť presne vyznačená v projekte stavby a podmienky ochrany po odsúhlasení správcami vedení musia byť uvedené v technickej správe projektu. To isté platí aj na ochranné pásma vedení a zariadení.
7. K záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Stavbou nesmie byť ohrozované životné prostredie. Pri uskutočňovaní stavby a pri prevádzkovaní nesmie dôjsť k nadmernému rušeniu okolia najmä hlukom, exhalátmi, odpadmi, atď.
8. Stavbou nesmú byť ohrozované práva a právom chránené záujmy tretích osôb, ktoré práva súvisia s umiestnenou stavbou.
9. V prípade nutného výrubu drevín je investor povinný požiadať príslušnú obec o vydanie súhlasu na výrub v zmysle § 32 zákona č. 287/1984 Z.z..
10. **Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti o začatí výkonu práva najmenej 15 dní vopred.**

Vybavuje : Hippová D.
Tel. č. : 035/6477 121

2

Spis č. : OCÚ/101/2022-03
Dňa : 31.03.2022

11. Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) musia byť rešpektované.

B. Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú dokumentáciu vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí k podkladom územného rozhodnutia:

Obec Kolta:

(stanovisko č. OcU/478-1/2021, zo dňa 09.12.2021):

- Obec Kolta, zastúpená štatutárnym orgánom – starostom obce Ľuborom Krnčanom, Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje, že po preštudovaní dokumentácie prekládky diaľkovej optickej trasy FibreNet – Kolta /C536/, vydávame súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia.

(stanovisko č. OcU/478-1/2021, zo dňa 09.12.2021):

- Obec Kolta, zastúpená štatutárnym orgánom – starostom obce Ľuborom Krnčanom, Vám na základe odstúpenej žiadosti z Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nové Zámky predkladá vyjadrenie k projektu. Na základe predloženej dokumentácie k vydaniu územného rozhodnutia k stavbe „Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet – Kolta /C536/“ Vám oznamujeme, že súhlasíme s navrhovanou prekládkou pri miestnej komunikácii v zmysle predloženej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, nakoľko pri realizácii nedôjde k narušeniu telesa miestnej komunikácie. Výkopové práce budú uskutočňované v zelenom páse a na ornej pôde.

Slovenský pozemkový fond, Bratislava (stanovisko SPFS72876/2022/740/003, zo dňa 25.01.2022):

- Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou HEIZER OPTIK, s.r.o. bude predmetnou stavbou dotknutý nasledovný pozemok: vo vlastníctve neznámeho vlastníka, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemok/y NV“) a to: E-KN č. 533/1, o výmere: 10566 m², druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č. 1952 celosti.
- SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien Vám oznamuje, že **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemku NV podľa PD za podmienky:
- Stavebník na dotknutý pozemok NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku NV.
- Po dokončení stavby bude pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Tomáš Garaj, Kolta – užívateľ nehnuteľnosti: (súhlas zo dňa 28.02.2022):

- Užívateľ nehnuteľnosti udeľuje súhlas spoločnosti FibreNet, s.r.o. s prekládkou optickej trasy v k.ú. Kolta, okr. Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP (záväzné stanovisko č. OU-NZ-OSZP-2021/021433-002r, zo dňa 17.12.2021):

Podľa súhrnnej technickej správy pri tejto stavbe nedôjde k výrubu žiadnych stromov ani kríkov.

- Na základe vyššie uvedeného zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) v dotknutom území predmetnej stavby vyplývajú nasledovné skutočnosti:
 - uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona platí prvý stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené územie,
 - podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí,
 - realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov podľa § 34 a § 35 zákona.
- Podľa § 82 ods. 12 zákona sa v dotknutom území predmetnej stavby sa určuje čas platnosti záväzného stanoviska na štyri roky odo dňa jeho vydania.
- Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny zo strany Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie nie sú námietky k vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP (vyjadrenie č. OU-NZ-OSZP-2021/021436-002, zo dňa 22.12.2021):

- Navrhovaná stavba v zmysle predloženej dokumentácie je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.
- Na stavbu nie je potrebný súhlas podľa § 27 vodného zákona.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP (vyjadrenie č. OU-NZ-OSZP-2021/21432-002, zo dňa 15.12.2021):

- Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že predmetná realizácia navrhovanej činnosti podľa predloženej žiadosti nespĺňa kritéria uvedené v prílohe č. 8 cit. zákona.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia (vyjadrenie č. OU-NZ-OKR-2022/005693-002, zo dňa 03.01.2022):

- Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia po posúdení projektovej dokumentácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na uvedenú stavbu.

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (vyjadrenie č. OU-NZ-PLO-2021/021494-002, zo dňa 21.12.2021):

- V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z.z. O ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, podľa § 12, §17, resp. § 18 zákona. Podľa § 17 je potrebné požiadať o odňatie pôdy na nepoľnohospodársky účel. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor

Vybavuje : Hippová D.

Tel. č. : 035/6477 121

nemá námietky k projektovej dokumentácii a k územnému konaniu za vyššie uvedeních podmienok.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava (záväzné stanovisko č. 08865/2022/ÚVHR/22629, zo dňa 23.02.2022):

- ... súhlasí sa s návrhom žiadateľa...
- V rámci uvedenej stavby sa bude v určenej trase realizovať výkop pre pokládku optických káblov. Celková dĺžka prekladanej trasy bude cca 255,00 m. Po ukončení stavebných prác budú dotknuté plochy upravené do pôvodného stavu.
- Záver: na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Oddelenie telekomunikácií a informatiky (stanovisko č. CPNR-OTI-2021/005591-122, zo dňa 13.12.2021):

- ... k projektovej dokumentácii, ktorá sa týka prekládky jestvujúcej trasy nemáme pripomienky. Z predložených projektov vyplýva, že realizácia prekládky diaľkovej siete nezasahuje do nehnuteľností a inžinierskych sietí Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry: (stanovisko č. SEMaI-58-2489/2021, zo dňa 21.12.2021):

- ... po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet – KOLTA /C536/ v k.ú. Kolta, okres Nové Zámky. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
- Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky (vyjadrenie č. ORHZ-NZ-2021/001041-002 zo dňa 14.12.2021):

- ORHaZZ v Nových Zámkoch posúdilo v súlade s § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40 a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie ... a s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií (vyjadrenie č. CS 12338/2021, CZ 45903/2021, zo dňa 13.12.2021):
... v lokalite plánovanej stavby sa nenachádzajú cesty II. a III. triedy vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Vybavuje : Hippová D.
Tel. č. : 035/6477 121

Spis č. : OCÚ/101/2022-03
Dňa : 31.03.2022

- Z predloženej situácie je zrejmé, že plánovaná stavba „Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet, k.ú. Kolta“ sa bude realizovať v dotyku s miestnou komunikáciou obce Kolta, ktorá je vo vlastníctve obce Kolta.
- Odporúčame, aby pri návrhu a realizácii predmetnej stavby boli dodržané všetky platné ustanovenia technických noriem, technických podmienok a právnych predpisov.
- Na základe vyššie uvedeného odbor dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja **nemá** k predloženej projektovej dokumentácii predmetnej stavby žiadne pripomienky.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Bratislava (stanovisko č. CS SVP OZ BA 1874/2021/17 zo dňa 21.12.2021):

... s prekládkou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pri realizácii je potrebné plne rešpektovať pobrežný pozemok potoka Paríž, ktorý je šírky 10 m od brehovej čiary. Tento pozemok nesmie byť výstavbou ani dočasne dotknutý.
- Realizačné práce odporúčame vykonať v suchom a málovodnom období v zmysle príslušných noriem a predpisov.
- Pri výstavbe dodržať zákon č. 364/2004 Z.z. v zmysle neskorších predpisov, taktiež Zákon č. 7/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Uložené vedenia v úseku záujmov našej organizácie žiadame zamerať. Zameranú trasu žiadame zaslať našej organizácii min. vo formáte pdf.
- Plánovaný termín realizácie je potrebné min. 10 pracovných dní vopred nahlásiť telefonicky aj elektronickým listom (e-mailom) úsekovému technikovi – p. Marián Kešiar, mobil: 0903 220 195, e-mail: marian.kesiar@svp.sk. Začatie realizačných prác je možné až po odsúhlasení vytýčenia trasy káblových vedení úsekovým technikom. O odsúhlasení musí byť písomný záznam v stavebnom denníku.
- V prípade mimoriadneho zhoršenia kvality vôd, ktoré by bolo spôsobené výstavbou, žiadateľ je povinný znášať náklady na jeho odstránenie.

Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava (vyjadrenie č. zo dňa 25.11.2021):

- v záujmovom území neprichádza ku styku so slaboprúdovými oznamovacími káblami ZSE.
- Informatívne zakreslené 1.12.2021
- Kábel nie je potrebné vytýčiť.
- Toto vyjadrenie platí 1 rok.
- Silnoprúd je nutné overiť v Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava (vyjadrenie CD 99756/2021 zo dňa 16.12.2021):

S predloženou PD pre územné konanie súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- V danej lokalite sa **nachádza** VN vzdušné vedenie v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
- V danej lokalite sa nenachádzajú podzemné elektrické NN ani VN káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
- Nadzemné elektrické vedenia nachádzajúce sa v záujmovej oblasti treba rešpektovať podľa viditeľnej prítomnosti a výkopovými prácami nesmú byť poškodené

Vybavuje : Hippová D.
Tel. č. : 035/6477 121

- Zároveň Vás upozorňujeme na jestvujúce zemné domové prípojky v danej lokalite, ktoré nie sú vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.
- Berieme na vedomie, že stavba nepožaduje napojenie na distribučnú sieť ZSD VN ani NN.
- K elektro časti stavby sa týmto nevyjadrujeme.
- Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko, resp. jeho kópiu.
- Toto stanovisko a podmienky v ňom sú platné dva roky od jeho vydania.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky (vyjadrenie č. 9293/2022, zo dňa 09.02.2022):

K predmetnému projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie:

- V mieste plánovanej prekládky diaľkovej optickej trasy nemá náš OZ v majetku ani v prevádzke podzemné IS.
- Predmetný projekt stavby pre vydanie ÚR odsúhlasujeme.

SPP distribúcia, a.s., Bratislava:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) **súhlasí** s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytyčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP – D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), **najneskôr 3 pracovné dni** pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na **Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení.

Vybavuje : Hippová D.
Tel. č. : 035/6477 121

Spis č. : OCÚ/101/2022-03
Dňa : 31.03.2022

najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,0 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne** alebo **bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadat' o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác.
- vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zaspaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hybela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný so stavebného denníka.
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich proti poškodeniu.
- stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť**

k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 02, 702 01, 906 01.
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti, ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Krajský pamiatkový úrad Nitra. (záväzné stanovisko č. KPUNR-2021/25660-2/107517/PAT, zo dňa 22.12.2021):

... určuje nasledovné podmienky:

- v prípade zistenia nálezu pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k archeologickému nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.
- Toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. Je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom v územnom konaní o predmetnej stavbe.
- Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho využitiu na účel, pre ktorý je určené.

- Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.

Slovak Telekom, a.s., (vyjadrenie č. 6612135303, zo dňa 25.11.2021):

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Prílohy k vyjadreniu:

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Orange Slovensko, a.s. (vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA-4251 2021 zo dňa 25.11.2021):

... **dôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú

uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pro projektovanie stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s. **Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

- vo Vašom záujmovom území, resp. trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.
- Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi)
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- Pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- Pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: súhlasíme s návrhom prekládky.

Vybavuje : Hippová D.

Tel. č. : 035/6477 121

Spis č. : OCÚ/101/2022-03

Dňa : 31.03.2022

- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených , alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť 30.09.2022.
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

OTNS, a.s. Bratislava (vyjadrenie č. 5146/2021, zo dňa 02.12.2021):

- ...v záujmovom území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry či Profi-NETWORK Slovakia, a.s..
- S uvedenou investičnou akciou **súhlasíme bez pripomienok.**

Energotel, a.s. Bratislava (vyjadrenie č. 620212860, zo dňa 07.12.2021):

- V záujmovom území sa **nenachádzajú** trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel a.s.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej nižšie v tomto vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade ak uvedené parcelné číslo/a v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.
- Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba na účel, pre ktorý mu boli poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s.

Slovanet, a.s. Bratislava (vyjadrenie č. 6684, zo dňa 30.11.2021):

- Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s.
- Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad.

Sitel s.r.o. Košice (vyjadrenie 211130-2440, zo dňa 09.12.2021):

- Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa **NACHÁDZAJÚ** EKS v majetku/správe spoločnosti SITEL s.r.o. – EKS SITEL a O2 Slovakia sa nachádzajú v optickej trase FibreNet.
- Po zrealizovaní preložky žiadame zaslať porealizačné geodetické zameranie trasy.
- Za správnosť zakresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.
- Vyjadrenie platí 6 mesiacov.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (vyjadrenie č. 2887/2021, zo dňa 30.11.2021):

- S vydaním ÚR – SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.

KONFER net, s.r.o. Dvory nad Žitavou (vyjadrenie č. 0003041, zo dňa 21.02.2021):

- súhlasíme s navrhovanou prekládkou v zmysle predloženej dokumentácie, pričom náklady na prekládku znáša žiadateľ o prekládku vyjadrenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania – námietky účastníkov konania neboli uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona platí 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych zástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 22.02.2022 bol Obci Kolta doručený návrh od FibreNet, s.r.o., so sídlom Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská, IČO: 36747572, v zastúpení Heizer Optik, s.r.o., so sídlom Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom: „Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet – Kolta /C536/“, navrhovanú na pozemkoch registra „E“ KN parc.č.: 532, 533/1, v katastrálnom území Kolta, obce Kolta.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. Ide o prekládku jestvujúcej trasy, na ktorú bolo vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 2858/2010-03-Št, dňa 09.09.2010.

Dňa 30.03.2020 bol stavebník vyzvaný na doplnenie dokladov k územnému konaniu listom OCU/110/2020-02 a konanie bolo prerušené rozhodnutím č. OCU/110/2020-03, zo dňa 30.03.2020. Dňa 28.05.2020 doplnil zástupca stavebníka všetky chýbajúce doklady.

Obec Kolta, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania dňa 01.03.2022. Vzhľadom k tomu, že je pre dané územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upúšťa podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci a stanovil, že v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Súčasne stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Podľa § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona líniovými stavbami sú na účely tohto zákona vedenia elektronickej komunikačnej siete. Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona, sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou.

Podľa § 3, ods. 2, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa susedné pozemky neuvádzajú.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že

Vybavuje : Hippová D.
Tel. č. : 035/6477 121

13

Spis č. : OCU/101/2022-03
Dňa : 31.03.2022

týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených vo vyhláske č. 532/2002 Z.z.

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na tunajší úrad. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku..



Lubor **Krnčán**
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia

Doručí sa verejnou vyhláškou: navrhovateľovi, vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb.

Na vedomie:

1. Haizer Optik, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská -poverený zástupca stavebníka FibreNet, s.r.o. Trhová Hradská
2. Obec Kolta, Obecný úrad č. 1, 941 33 Kolta
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
4. Tomáš Garaj, Kolta č. 235, 941 33 Kolta
5. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
6. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
7. Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
8. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
9. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, Oddelenie telekomunikácií a informatiky, Piesková 32, 949 01 Nitra
10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. ORHaZZ v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
13. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
- ✓ 14. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- ✓ 15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- ✓ 16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Nové zámky, Lanová 17, 940 64 Nové Zámky
- ✓ 17. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- ✓ 18. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II., 949 01 Nitra
19. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- ✓ 20. Michlovsky, spol. s.r.o., Letná 796/9 921 01 Piešťany
21. OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
- ✓ 22. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- ✓ 23. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
- ✓ 24. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
- ✓ 25. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
- ✓ 26. Konfernet, Hlboká cesta 60, 941 31 Dvory nad Žitavou
27. Obec Kolta a/a

Verejná vyhláška Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu obce Kolta a súčasne sa zverejní aj na www.Kolta.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

190422
Zvesené dňa

jestli dotknuta přeplácaná část
jestvující trasa FibreNet
jestvující přípočka KonferNet
navrhí přeplácaná trasa FibreNet

[illegible]

Prekládka trasy FibreNet - Kolta prekládka variant03

jestv. dotknutá prekladaná časť

jestvujúca trasa FibreNet

jestvujúca prípojka KonferNet

navrh. prekládka trasa FibreNet

1x chr. plast DN 110

smer Dvory n. Žitavou

smer Tek. Lužany

HEIZER OPTIK s.r.o.
Dolnobáňská cesta, areál PD
930 13 Třnová Hradecká
SR



INVESTOR: FibreNet, s.r.o.

NÁZOV STAVBY:

Prekládka diaľkovej optickej trasy
FibreNet - KOLTA /C536/

OBŠAH VÝKRESU: Návrh priebehu prekladanej
diaľkovej trasy
FibreNet - Kolta

OPRÁV. PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. L. ČERNÁK M. PULC

STUPEŇ: DUR VÝKRES Č.:

FORMÁT: A3

DÁTUM: 11/2021

MIERKA: 1:1000

L.01

**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ
PREVÁDZKOVATEĽA – Orange Slovensko a.s.**

Poradové číslo: BA-

Firma: Heizer Optik, s. r. o.
Meno: Katarína Cubjaková
Adresa: Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová H.
email: katarina.cubjakova@heizeroptik.eu
telefón 1: 0917377707
telefón 2:

MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
Tomáš Belanský, 0908 945 130
UC 1 – údržbové centrum Piešťany
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
tel.: 033/77 320 32

IČO : 36241971
DIČ : 2020198070
IČ DPH : SK2020198070

IČO : 36 230 537
DIČ : 2020169723
IČ DPH : SK2020169723

žiadateľ / objednatel'

správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

* vyplniť, ak nie je totožná s adresou firmy

Objednávka číslo : PN

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ)
na stavebné práce*

Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet – KOLTA /C536/

(názov stavebnej akcie - označenie prác)

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Kolta, podľa predloženej PD

parcelné číslo: C KN 533/1

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/* príkladám situačný výkres stavebnej akcie č.:

v mierke

vyhotovený v rámci projektu s názvom
projektantom

Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet – KOLTA /C536/

Ing. Ladislav Černák

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Podľa prílohy Projektová dokumentácia stavby

Vyjadrenie požadujem na účely:

Územné rozhodnutie



HEIZER OPTIK, s. r. o.
Dolnobárska cesta 13
930 13 Trhová H.
IČO: 36241971

2

Žiadateľ:

25.11.2021

správca PTZ:

V Piešťanoch dňa:

Pečiatka:

Prekládka trasy FibreNet - Kolta prekládka variant03

jestv.dotknutá prekladaná časť

jestvujúca trasa FibreNet

jestvujúca pripojka KonferNet

navrh. prekládka trasa FibreNet



smer Dvory n. Žitavou

smer Tek. Lužany

STUPEŇ:	DUR	VÝKRES Č.
FORMÁT:	A3	L.01
DÁTUM:	11/2021	
MIERKA:	1:1000	

DOKUMENTÁCIA STAVBY PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Prekládka d'ial'kovej optickej trasy FibreNet – KOLTA /C536/

<u>Názov stavby:</u>	Prekládka d'ial'kovej optickej trasy FibreNet – KOLTA /C536/
<u>Stupeň dokumentácie:</u>	DUR
<u>Investor stavby:</u>	FibreNet, s.r.o. Topoľnícka cesta 189 930 13 Trhová Hradská
<u>Spracovateľ PD:</u>	HEIZER OPTIK s.r.o. Dolnobárska cesta, areál PD 930 13 Trhová Hradská
<u>Vypracoval:</u>	M. Pulc
<u>Oprávnený projektant:</u>	Ing. L. Černák č. oprávnenia SKSI:2430*A2

V Bratislave, apríl 2022

Oprávnený projektant:
Ing. Ladislav Černák, cernak.laco@gmail.com, 0903 755 805

Vypracoval:
Miroslav Pulc, udrzba@heizeroptik.sk 0908 948 800

IČO: 36241971 IČ DPH: SK2020198070
www.heizeroptik.sk

OBSAH

OBSAH	2
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERU STAVBY A JEJ BUDÚCEJ PREVÁDZKY	3
1.1. Identifikačné údaje stavby	3
1.2. Identifikačné údaje investora	3
1.3. Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie	3
1.4. Východiskové podklady a použité predpisy	3
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	4
2.1 Základné údaje stavby	4
2.2 Použité káble a zariadenia	4
2.3 Údaje o káblovej trase.....	4
3. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA	7
3.1 Zásady technického riešenia	7
3.2 Realizácia káblovej trasy	7
3.3 Požiadavka na PO a CO	7
3.4 Požiadavka na BOZP	7
3.5 Vplyv stavby na životné prostredie	7
3.6 Nakladanie s odpadmi a likvidácia odpadu vzniknutého pri výstavbe.....	8
3.7 Prevádzkové podmienky a údržba	8
3.8 Ochranné pásma podzemných inžinierskych sietí a opatrenia v ich území.....	8
4. VÝKRESOVÁ ČASŤ	8

1. Základné údaje charakteru stavby a jej budúcej prevádzky

1.1. Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: **Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet – KOLTA /C536/**
Miesto stavby: Kolta
Katastrálne územie: Kolta
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky
Charakter stavby: prekládka trasy

Prekládka trasy, na ktorú bolo schválené UR vydané stavebným úradom Nové Zámky, pod označením 2858/2010-03-Št.

1.2. Identifikačné údaje investora

Investor: FibreNet, s.r.o.
Adresa: Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská
IČO: 36747572
DIČ: 2022341189

1.3. Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie

Spracovateľ PD: HEIZER OPTIK s.r.o.
Adresa: Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská
IČO: 36241971
DIČ: 2020198070
Vypracoval: Miroslav Pulc
Oprávnený projektant: Ing. Ladislav Černák, č. oprávnenia SKSI:2430*A2

1.4. Východiskové podklady a použité predpisy

Pri vypracovaní návrhu trasy prekládky boli použité nasledovné východiskové podklady:

- katastrálna mapa (KM): k.ú. Kolta.
- Polohopisy diaľkovej optickej trasy FibreNet. /výkres L.44/

Použité predpisy:

- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach,
- Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh,
- STN 33 4010 Elektrotechnické predpisy. Ochrana oznamovacích vedení a zariadení pred prepätím a nadprúdom atmosférického pôvodu,
- STN 73 3050 Zemné práce, Všeobecné ustanovenia,
- STN 73 6822 Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi,
- zákon č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách,
- zákon č.50/1977 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 193/1997 Z.z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov,
- zákon č.364/2004 Z.z.o vodách,
- zákon č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody,
- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
- zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike.

2. Základné údaje

2.1 Základné údaje stavby

V tejto stavbe dochádza k prekládke jestvujúcej trasy, na ktorú bolo vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby.

2.2 Použité káble a zariadenia

Do novonavrhovanej trasy prekládky je navrhované preložiť tie isté prvky ako v pôvodnej trase: zväzok mikrotrubičiek 7×14/10 modrá a zväzok 4×14/10 šedá. Do trubičiek budú zafukované optické káble.

2.3 Údaje o káblovej trase

Jestvujúci stav

V obci Kolta (k.ú. Kolta) prichádza ku kolízii verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len VEKS) spoločnosti FibreNet – „Diaľková optická trasa: Bratislava – Užhorod úsek Dvory n.žitavou-Dedinka“, vystavanej na základe Územného rozhodnutia č. 2858/2010-03-Št vydaného stavebným úradom Nové Zámky pod názvom SO 02 HDPE rúry Nitriansky kraj-okres Nové Zámky, so záujmovým územím stavebných pozemkov pre IBV, parcely C536/8, C536/9, C536/10, C536/11, C536/12, C536/13, C536/14, C536/15 (viď. vyjadrenie a prílohy VYJ 333/21).

Nakoľko existencia VEKS v mieste ZÚ stavby bráni žiadateľovi v realizácii investičného zámeru je potrebné vykonať preložku VEKS mimo stavebné parcely. Priebeh jestvujúcej trasy (viď.príloha L.44) VEKS je cez: parcely_majiteľ/správca: E532_obec Kolta; C536/8_obec Kolta; C536/9_obec Kolta; C536/10_obec Kolta; C536/11_p.Mechurová; C536/12_p.Cifra; C536/13_p.Strezenecká; C536/14_p.Pekarík; C536/15_obec Kolta; E533/1_SPF, dĺžka dotknutého úseku je cca 247m.

V trase VEKS FibreNet sa nachádza:

- mikrotrubičkový zväzok 7×14 priem.40, modrá s OK 144vl. FibreNet
- mikrotrubičkový zväzok 4×14 priem.32, šedá s OK 144vl. Orange a OK 72vl. KonferNet

V dotknutom území sa nachádza aj prípojka spoločnosti KonferNet a ich káblová šachta s optickou spojkou.

Návrh prekládky trasy

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné preloženie trasy VEKS FibreNet. Prekládku diaľkovej optickej trasy nie je možné riešiť jednoduchým stranovým preložením nakoľko mu bráni stĺp elektrického vedenia a taktiež navýšenie dĺžky trasy. Je potrebné vybudovať novú trasu preložky, vrátane prípojky ako časť A prekládky

a následne preložiť dotknuté optické káble všetkých prevádzkovateľov v trase ako časť B prekládky. Tento projekt rieši časť A - polohu preloženia VEKS, pričom pre prekládku samotných optických káblov (ďalej len OK) v časti B, po schválení polohy a vybudovaní prekladanej trasy bude potrebné vypracovať samostatné projekty prekládky OK vrátane harmonogramov výluky prevádzky na jednotlivých kábloch. Postup preloženia samotných OK je plne v kompetencii prevádzkovateľov alebo ich servisných zástupcov.

Nová poloha trasy musí obísť stavebné pozemky zo severnej strany, pričom sa vyrovná jej priebeh z východnej strany parcely E533/1 na ktorej je trasa vystavaná po okraji tejto parcely (cca 60-70cm od okraja) v dĺžke cca 240m až po bod odbočenia k pôvodnej trase na parcelu E532 a ďalej cca 15m až k bodu trubičkových spojok 1MRS26 a 2MRS19 pri pretlaku popod odvodňovací kanál. Z trasy sa vybuduje aj pripojenie prípojky Konfernet pri parcele C536/7 v dĺžke cca 25,5m. Prekladaná hlavná trasa bude o cca 8m dlhšia ako jestvujúca, prekladany kábel prípojky bude dlhší o cca 25m.

Priebeh navrhovanej preložky trasy (viď.príloha L.01) VEKS je cez: parcely_majiteľ/správca: E533/1_SPF a E532_obec Kolta, dĺžka prekladanej trasy cca.255m, prekladaná prípojka parcela majiteľ/správca E532_obec Kolta dĺžka cca.26m.

Preloženie trasy

Pre preloženie trasy a prípojky je potrebné vykopať káblové kynety hĺbky 1m v polohe podľa vytýčenia projektu. Na západnej strane preložky pri odbočení z jestvujúcej trasy krížom cez parcelu 532 sa trasa osadí do hĺbky 1,2 až 1,4m do káblových žlabov v dĺžke 16m. Do kynety prekladanej trasy sa do lôžka uložia totožné chráničky ako sú v jestvujúcej: 1× mikrotrubičkový zväzok 7×14/10mm modrá a 1× mikrotrubičkový zväzok 4×14/10mm šedá. Prepojenie sa vykoná spojkami 14/10, na západnej strane preložky v mieste jestvujúcich MT spojok MRS a na východnej strane novými spojkami MRS. Pri rozhraní parciel E 532 a E536 na západnej strane preložky je potrebné osadiť na pozemku E533/1 aj káblovú komoru pre kábel KonferNet (typ určí prevádzkovateľ) pre umiestnenie optickej spojky, nakoľko káble prípojky KonferNet nemajú potrebné rezervy OK pri predĺžení prekladanej trasy. Do trasy prípojky sa uloží 2× mikrotrubička 14/10mm (tyrkysová a biela) a prepojenie sa vykoná na hlavnej trase podľa mikrotrubičkového plánu. Preložená trasa sa osadí vyhladávacími markermi a výstražnou fóliou, vykoná sa geodetické zameranie trasy a opravy vydaných káblových kníh a dokumentácií. „Stará“ rušená trasa zostáva odpojená v zemi – nedemontuje sa.

Montážne jamy na začiatku a konci preložky musia zostať otvorené a zabezpečené až do prepojenia všetkých optických káblov (nutné pre prepájanie trubičiek pri prekládke optických káblov).

Prekládky optických káblov

Prekládky optických káblov sa vykonávajú podľa samostatných projektov pri výluke prevádzky podľa zadania jednotlivých operátorov. V trase sa nachádzajú optické káble operátorov:

- DOK 102 FibreNet - v multirúre č.1 modrá 7×14 / MT č.1 červená / omk 144f_6x24_G657A1 ; dĺžka kábla úseku 2358m
- ROC125NŽLCUS2 Orange – v multirúre č.2 šedá 4×14 / MT č.1 hnedá / omk 144f_6x24; dĺžka kábla úseku 3333m
- MOK KonferNet– v multirúre č.2 šedá 4×14 / MT č.3 tyrkysová / omk 72f_6x12_G652D

Prekládka kábla DOK 102 Jatov-Hrkovce_FibreNet:

Pre skrátenia doby výluky sa preloženie kábla vykoná zafúknutím novej dĺžky 2380m (vrátane rezervy) 144vláknového kábla cez preložený úsek medzi šachtami Kolta a Dedinka do záložnej MT č.7 oranžová. Kábel sa vovedie do jestvujúcich opt.spojok Kolta 102OS13 a Dedinka 102DOS13a – rozvlákni sa. Po zafúknutí a zaústení sa pri výluke prevádzky postupne prevaria všetky vlákna kábla v oboch spojkách. Pre realizáciu tohto variantu je potrebné odkopať obidve jestvujúce šachty a zaústiť záložnú MT č.7 oranžovú. Zapojenie a zvárania sa vykonajú podľa vláknových plánov prevádzkovateľa. Po prepojení kábla sa starý kábel vyfúkne z trasy a uvoľní sa MT č.1 červená.

Prekládka kábla RFO125NZLCUS2 – Orange

Preloženie kábla sa vykoná zafúknutím novej dĺžky 3350m (vrátane rezervy) 144vláknového kábla cez preložený úsek medzi šachtami OKOS 125SPR-007 a 125SPR-008 do záložnej MT č.2 šedá. Kábel sa vovedie do jestvujúcich opt.spojok 125SPR-007 a 125SPR-008 – rozvlákni sa. Po zafúknutí a zaústení sa pri výluke prevádzky postupne prevaria všetky vlákna kábla v oboch spojkách. Zapojenie a zvárania sa vykonajú podľa vláknových plánov prevádzkovateľa. Po prepojení sa starý kábel vyfúkne.

Prekládka kábla MOK KonferNet

Nakoľko na jestvujúcom kábli neexistujú dostatočné rezervy je potrebné preložiť aj optickú spojku Kolta do novej polohy tak aby vznikla rezerva pre montážne práce a možnú prekládku pri predĺžení trasy. Pred preložením kábla sa osadí nová šachta Kolta pri rozhraní pozemkov E 532 a E536. Do nového preloženého úseku prípojky sa pripraví nový min.60m (vrátane rezervy) kábel prípojky 24vláknový s novou spojkou v novej šachte a vovedie sa aj do jestvujúcej šachty a spojky KonferNet. Preloženie kábla sa vykoná odpojením 72vláknového kábla MOK pri plánovanej výluke prevádzky zo spojky Kolta a jeho vyfúknutím cez prekladaný úsek v smere na NZ a tiež v smere Tek.Lužany a spätným zafúknutím cez preloženú trasu do novej šachty a opätovným zvarení všetkých vlákien v novej optickej spojke a tiež na nový pripravený kábel prípojky. Súčasne sa vlákna prípojky prevaria aj v jestvujúcej spojke KonferNet Kolta. KonferNet kábel cez prekládku v MT č.3 tyrkysová. Zapojenie a zvárania sa vykonajú podľa vláknových plánov prevádzkovateľa.

Ukončenie prekládky

Za ukončenie je možné prekládku považovať až po preložení všetkých optických káblov a prepojení kompletných mikrotubičkových zväzkov cez nové trasovanie a vyfúknutí „starých“ optických káblov. O ukončení prekládky bude informovať zástupcu stavebníkov prevádzkovateľ spoločnosť FibreNet. Do ukončenia prekládky nie je možné vykonávať v ZÚ stavebných pozemkov žiadne stavebné činnosti a výkopové práce, ktoré by mohli viesť k poškodeniu alebo akémukoľvek obmedzeniu prevádzky VEKS FibreNet.

3. Súhrnná technická správa

3.1 Zásady technického riešenia

Pri stavebných úpravách tohto druhu dôjde k pokladaniu mikrotrubičkovej infraštruktúry (zväzky trubičiek) a s tým spojenými prácami pozostávajúcimi zo zemných prác, z montáže súborov (mikrotrubičkových spojok a koncoviek), zo spätných úprav porušených povrchov a z porealizačných geodetických prác.

K začatiu zemných prác dôjde až po vytýčení všetkých existujúcich inžinierskych sietí. Zemné práce sa budú robiť strojovým výkopom. Následne sa bude realizovať pokladanie zväzkov trubiek, budú uložené do lôžka a označené výstražnou fóliou v celom priebehu.

Materiály, z ktorých sú vyhotovené káble, neznečisťujú životné prostredie.

Uvedenie siete do prevádzky nebude ovplyvňovať iné prevádzky, ani mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

Vzorový rez výkopov a najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení sú zobrazené na výkrese R.1 .

3.2 Realizácia káblovej trasy

Projektovaná trasa povedie výkopom v zeleni - rozmery ryhy 35 × 100 cm. Všetky rozkopané úseky musia byť uvedené do pôvodného stavu.

Popis križovania a súbehov vodných tokov

Časť trasy dotknutá prekládkou sa nenachádza v ochrannom pásme vodných tokov.

Popis križovania a súbehov štátnych ciest

Časť trasy dotknutá prekládkou nezasahuje do ochranného pásma štátnych ciest.

Popis križovania a súbehov železnice

Časť trasy dotknutá prekládkou nezasahuje do ochranného pásma železničných tratí.

3.3 Požiadavka na PO a CO

Zariadenia budované v rámci stavby nie sú z hľadiska požiarnej ochrany nebezpečné. Z hľadiska civilnej ochrany nie sú kladené zvláštne požiadavky. Odolnosť telekomunikačného zariadenia pred nežiadúcimi vonkajšími zásahmi je zabezpečená technickým riešením montáže - pokládka do zeme v dostatočnej hĺbke, a zároveň umiestnenie ochranných prvkov nad pokladanou multirúrou (fólia).

3.4 Požiadavka na BOZP

Prostredie montáže je obyčajným prostredím podľa článku 3.1 STN 33 03 00 a z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím podľa STN 34 10 10 sú to priestory prác bezpečné.

3.5 Vplyv stavby na životné prostredie

Predmetná stavba a jej prevádzka nebudú mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výkopových prácach dôjde k zásahu do zelene, tieto terénne zásahy budú uvedené do pôvodného stavu, trávnaté plochy osiate trávovým

semenom. Výkop je potrebné realizovať tak, aby neboli poškodené drevnaté porasty, pričom sa nesmie poškodiť koreňový systém. Pri tejto stavbe nedôjde k výrubu žiadnych stromov ani kríkov. Pri stavebných úpravách a montážnych prácach dochádza k určitému znečisteniu prostredia spôsobenému drobným odpadom z čistenia telekomunikačných káblov. Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného stavu a odpady odstrániť na riadenú skládku. Dodávateľ stavebných prác musí dokonale zhutniť a vykonať spätné úpravy nespevnených povrchov.

3.6 Nakladanie s odpadmi a likvidácia odpadu vzniknutého pri výstavbe

Stavebné práce nemajú škodlivý vplyv na životné prostredie. Vozidlá vychádzajúce zo staveniska na verejné komunikácie musia byť očistené. Za daždivého počasia musia byť zbavené blata vystriekaním na mycej ploche. Pri prevoze sypkého materiálu musí byť materiál uložený na ložnú plochu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo rozprášeniu.

3.7 Prevádzkové podmienky a údržba

Všetky príkazy a nariadenia pre prevádzku a údržbu prác na el. zariadeniach musia byť v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 8, STN 34 3100, STN 34 3085 a im pridruženým predpisom a STN. Údržbu a opravu smú robiť len pracovníci s elektrotechnickou kvalifikáciou aspoň podľa § 21, vyhl. 508/2009 Z.z. . Pravidelnú OPaOS robiť podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

3.8 Ochranné pásma podzemných inžinierskych sietí a opatrenia v ich území

Pred zahájením zemných prác bude potrebné dodávateľom zemných prác dať vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete od majiteľov resp. užívateľov. Pri realizácii predmetnej stavby je potrebné dodržiavať STN 73 6005 o priestorovom úsporiadaní inžinierskych sietí.

4. Výkresová časť

<u>Popis výkresu</u>	<u>označenie výkresu</u>
Navrhovaná trasa prekládky	L.01
Vzorové rezy výkopov a najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení	R.1

V Bratislave, apríl 2022

Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet - KOLTA /C536/ R.1



REZ
VÝKOP V ZELENI



HEIZER OPTIK s.r.o. Dolnobánska cesta, areál PD 930 13 Trhová Hradská SR			
INVESTOR:		FibreNet, s.r.o.	
NÁZOV STAVBY:		Prekládka diaľkovej optickej trasy FibreNet - KOLTA /C536/	
OBSAH VÝKRESU: Vzorové rezy výkopov a najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní podz. vedení			
OPRÁV. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. L. ČERNÁK		M. PULC	
STUPEŇ:	DUR	VÝKRES Č.: R.1	
FORMÁT:	A4		
DÁTUM:	11/2021		
MIERKA:	1:20		

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ
PODZEMNÝCH VEDENÍ V m PODLA STN 73 6005

DRUH VEDENIA		OZNAMOVACÍ KÁBEL			
		SÚBEH		KRIŽOVANIE	
		MECHANICKY NECHRÁNENÝCH	MECHANICKY CHRÁNENÝCH	MECHANICKY NECHRÁNENÝCH	MECHANICKY CHRÁNENÝCH
SILOVÉ KÁBLE	DO 1 kV	0,30	0,10	0,30	0,10
	DO 35 kV	0,80	0,30	0,80	0,10
	DO 110 kV		0,80		0,50
PLYNOVOD DO 0,3 MPa		0,40		0,10	
VODOVODNÉ POTRUBIE		0,40		0,20	
TEPELNÉ VEDENIA		0,80		0,50	0,15
KÁBLOVODY		0,30		0,10	
ST KÁBLE		0,50		0,20	
POTRUBNÁ POŠTA		0,20		0,20	
KOLEKTOR		0,30		0,10	
KOLAJNICE ELEKTR. TRATE		1,00			1,00

POVERENIE

Spoločnosť **Orange Slovensko, a.s.**, so sídlom: Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1142/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), v mene ktorej koná Federico Colom Artola, predseda predstavenstva,

týmto poveruje

Ing. Ľubica Brezinová, funkcia: Property Manager, dátum narodenia: [redacted] trvale bytom: Jankolova 1548/4, 851 04 Bratislava, zamestnanca Spoločnosti, v rozsahu činností spadajúcich do pôsobnosti úseku služieb informačných systémov a sietí (úseku ITN Transversal) uvedenej v Organizačnom poriadku Spoločnosti (QAD680s), v súlade s popisom jej pracovnej činnosti, a to pri zmluvách s jednorazovým plnením do konečnej výšky plnenia 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) bez DPH a pri zmluvách s opakovaným plnením do konečnej výšky plnenia 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) bez DPH za rok,

- k zastupovaniu Spoločnosti, pri rokovaní, uzatváraní, podpise, zmene a ukončovaní zmlúv, ktorých účelom je zriaďovanie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete Spoločnosti (vrátane zariadení, konštrukcií, vedení, oporných a vytyčovacích bodov, atď.), najmä zmlúv o nájme alebo obdobných typov zmlúv, ktorých predmetom je odplatné alebo bezodplatné užívanie nehnuteľností alebo ktoré sledujú tento účel, dohôd o jednorazovej finančnej náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností, zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o prevode vlastníckeho práva, darovacích zmlúv do hodnoty daru 5.000,- EUR bez DPH, zmlúv, ktorých účelom je zabezpečenie pripojenia na zdroj elektrickej energie, zmlúv o bezodplatnom prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam za účelom umiestnenia zariadení, systémov antén a káblových alebo optických trás pre zriadenie a prevádzku elektronickej komunikačnej siete, zmlúv, ktorých účelom je dohoda o jednorazovej náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností alebo dohoda o náhrade za vznik vecného bremena v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov alebo iná dohoda o užívaní nehnuteľnosti, na ktorej vzniklo alebo viazne zákonné vecné bremeno z titulu zriadenia alebo prevádzkovania verejnej elektronickej komunikačnej siete,

- k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z.

AUTHORIZATION

The company **Orange Slovensko, a.s.**, with its registered seat at: Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovak Republic, ID No.: 35 697 270, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.: 1142/B (hereinafter "**Company**"), represented by Mr. Federico Colom Artola, Chairman of the Board of Directors,

hereby authorizes

Ing. Ľubica Brezinová, position: Property Manager, date of birth: [redacted] residing at: Jankolova 1548/4, 851 04 Bratislava, employee of the Company, in the field of the activities under the scope of the ITN Department (ITN Transversal division) as described in the QAD680s - Organizational Order of the Company, in line with her Job Description, for contracts with single transaction up to the final amount of 10.000,- EUR (in words: ten thousand euro) without VAT and for contracts with repeated performance up to the final amount of 10.000,- EUR (in words: ten thousand euro) without VAT in a year,

- to represent the Company by negotiation, conclusion, signature, changes and termination of contracts, which purpose is the establishment and operation of Company's electronic communications network lines (including equipment, structures, wiring, retaining and scoring points, etc.), in particular rental contracts or similar types of contracts, the subject of which is a payable or free of charge use of immovable property or which pursue this purpose, single financial compensation agreements for the limitation of the use of immovable property, contracts for the establishment of encumbrance on real property, transfer of ownership contracts, donation contracts up to the amount of 5.000,-EUR without VAT, contracts which purpose is securing a connection to a source of electricity, contracts for free of charge transfer of ownership right to immovable property for the purpose of locating facilities, antennas systems and cable or optical routes for the establishment and operation of an electronic communications network, contracts, which purpose is the agreement on a single financial compensation for the limitation of the use of immovable property, or the compensation agreement for the establishment of encumbrance on real property, according to Act No. 351/2011 Coll. on electronic communications, as amended or other agreement on the use of immovable property, which is encumbered by virtue of the establishment or operation of a public electronic communications network,

- to submit the real estate tax returns according to the Act no. 582/2004 Coll. on local taxes and local charges on municipal waste and small building

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

wastes, as amended,

- k zastupovaniu Spoločnosti v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronickej komunikačnej siete Spoločnosti v styku so správnymi alebo samosprávnymi orgánmi v konaniach alebo s dotknutými účastníkmi konaní, najmä podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastrí nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
- k zastupovaniu Spoločnosti pri mimosúdnom riešení sporov alebo pri vzniku škôd, v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronickej komunikačnej siete Spoločnosti,
- k podávaniu oznámení orgánom činným v trestnom konaní, k zastupovaniu Spoločnosti ako poškodeného v trestnom a/alebo občianskoprávnom konaní vrátane uplatnenia náhrady škody v občianskoprávnom a/alebo adhéznom konaní, k svedeckým výpovediam v rámci trestného alebo občianskoprávneho konania,
- k všetkým právnym úkonom v súvislosti s poškodením siete alebo ohrozením, obmedzením alebo znemožnením jej prevádzky,
- k zastupovaniu Spoločnosti elektronickými prostriedkami, najmä prostredníctvom elektronických podaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu.
- to represent the Company before state authorities or municipal authorities or respective persons in connection with establishment or operation of Company's electronic communications network lines, in particular in accordance with Act No. 50/1976 Coll. on land planning and building order (Building Act) as amended and Act No. 162/1995 Coll. On Land Register and the registration of property and other rights to immovable property (Cadastral Act), as amended,
- to represent the Company in out-of-court dispute resolution or damage, in connection with the establishment and operation of the Company's Electronic communications network,
- to submit notifications to prosecutor offices and to represent the Company as injured in criminal or civil proceedings, including the claim of damages in civil and/or adhesive proceedings, to witness testimony within the criminal or civil proceedings,
- to all legal acts relating to the damage to the network or to the threat, restriction or disabling of its operation,
- to represent the Company through electronic means, particularly through electronic motions in accordance with Act No. 305/2013 Coll. on the electronic form of enforcement of public authorities and amending certain laws (e-Government Act) as amended with the usage of qualified electronic signature.

Toto poverenie sa udeľuje na dobu určitú - od 01.11.2021 do 01.11.2022.

This Authorization is granted for a limited period – from 01.11.2021 to 01.11.2022.

Na základe tohto poverenia je poverená osoba oprávnená vykonať podpisovanie za Spoločnosť nasledovne: k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripoji svoj podpis.

Based on this Authorization, authorized person is authorized to sign on behalf of the Company as follows: to the printed or written business name of the Company, his name and position he shall add his signature.

Toto poverenie je udelené v súlade s ustanovením § 15 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

This Authorization is granted in compliance with Section 15 of the Commercial Code as amended.

V prípade rozporu má prednosť slovenské znenie tohto dokumentu.

In case of discrepancy, the Slovak version of this document prevails.

V Bratislave, dňa 26.10.2021



Orange Slovensko, a.s.
Federico Colom Artola
predseda predstavenstva /
Chairman of the Board of Directors

Prijímam týmto udelené plnomocenstvo v plnom rozsahu a zaväzujem sa, že neprekročim oprávnenia, ktoré z neho vyplývajú. / I accept the Power of attorney in its full extent and undertake not to exceed the rights emerging therefrom.

V Bratislave, dňa 1.11.2021



Ing. Ľubica Brezinová



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Federico Jose Colom Artola**, dátum narodenia: [redacted] rodné číslo: [redacted]
pobyt: **Hlboká cesta 965/7, Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som
zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - identifikačná karta občana členského štátu európskej únie,
číslo: [redacted] listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti
podpisov: **O 986554/2021**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 26.10.2021



[redacted]
.....
Michaela Suchá
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

